


VALENA™ LIFE

ÁTFORMÁLJA
AZ ÉLETERET




MÁGYAR
TERMÉK




VALENA LIFE
A mindennapi
életünket átalakító
fejlődés

Évtizedek fejlesztési tapasztalatával a Valena Life kapcsolócsalád egyszerre időtálló és megújuló

A Valena Life funkció- és keretválasztékával minden vevői igénynek megfelel


négyzet
a négyzetben
modern
merészen kifejező
kifinomult
klasszikus



Dizájn

A részletek fontossága

A Valena Life a kifinomult stílus és innovatív funkciók tökéletes kombinációja
A négyzet-a-négyzetben formavilág és a különböző színek könnyen illeszthetők minden környezethez



Kellemes érintés

Egyedi, konkáv kialakítású billentyű



Légies forma

A kettős anyagú keretnek köszönhetően a kapcsoló szinte lebeg a falon



Valena Life

A választás szabadsága



A keretek formavilágának és széles színválasztékának köszönhetően minden stílushoz és élettérhez könnyedén találunk megfelelő megoldást

Valena Life

KERETEK

Az örök klasszikus

Egyszerű. Letisztult. Tökéletes harmónia a környezettel



FEHÉR



ELEFÁNTCSONT



FEHÉR - KRÓM



ELEFÁNTCSONT -
ARANY



GYÖNGYHÁZ

Merészen kifejező

Válasszon bátran! A kreatív minták és az élénk színek új dimenziókat nyitnak meg, aminek csak a képzelőerő szab határt



LINK



LIMEZÖLD



ADRIAKÉK



ROKOKÓ
ELEFÁNTCSONT



TERRAKOTTA



ROKOKÓ FEHÉR

Igazán mai

Modern és kifinomult kollekción, amely tökéletesen ötvözi a természetet az ipariálissal – a vakmerő megoldásoktól a visszafogott stílusig



RÉZ DEKOR



ALUMÍNIUM



INOX DEKOR



BAMBUSZ DEKOR



WENGE DEKOR

IN'MATIC

Biztonságos Megbízható Ellenálló

IP2X MECHANIZMUS

A szerelés során az érintkezők nem érhetők el szabad kézzel

NAGYOBB VEZETÉK KIOLDÓ GOMBOK

Gyors és egyszerű megoldás a vezetékek oldására

FÉM SÜLLYESZTŐPEREM MŰANYAG BORÍTÁSSAL


Nagyobb biztonság a felszereléskor

GYERMEKVÉDELEM

Mechanizmusba épített védelmi retesz

MÉRÉSI PONT

Biztonságos hozzáférés az érintkezőkhöz a süllyesztődobozba szerelés után is (dugaljagnál, kapcsolóknál)




Mérési pontok az egypólusú kapcsolón

Duplafejű rögzítőkörmök



- 1 - Hatékony és erős rögzítés
- 2 - Teljesen védett körmök
- 3 - Automatikus visszatérés alapállapotba



Innováció

Innováció

IN'MATIC: Jobb teljesítmény és maximális minőség a kapcsolók és csatlakozóaljzatok számára



Színkóddal jelölt rugós sorkapcsok



Gyors csatlakoztatás: csak pár másodperc a vezetékbeiktetés

Megbízható: garantált, hosszan tartó csatlakoztatás

Kioldás: gyors és egyszerű kialakítás




Alkalmos tömör és hajlékony vezetékekhez is

Védőburkolat



Magas szintű védelem por, festék és karcoldás ellen a kivitelezés minden szakaszában

LED technológia




A LED technológiának köszönhetően energiatakarékos, megbízható és hosszú élettartamú megoldás fényjelzős funkciók kialakítására

Valena IN'MATIC

Egyszerűen és gyorsan


A minden részletre kiterjedő alapos tervezés lehetővé teszi a gyors és könnyű összeszerelést



FELSZERELÉS

- 1 Rögzítse a szerelvényt a süllyesztődobozba
- 2 Pattintsa a csavar nélküli betéttárcsát a mechanizmusra (csavarhúzó nem szükséges)
- 3 Fejezze be a szerelést a keret felpattintásával (a csavar nélküli betéttárcsa segít a helyes felhelyezésben)


Innovatív illesztési rendszer az egyszerű soroláshoz



A végeredmény: párhuzamos illeszkedés

Az innovatív rögzítési módnak köszönhetően a süllyesztőperemek pontosan illeszkednek akár ötös sorolás esetén is

Az új illesztési rendszer garantálja a gyors és könnyű sorolást a kivitelezés során



Alkalmas mind függőleges, mind vízszintes szereléshez


Csatlakozás a végpontokon

Széles választék
új kivitelezésekhez
és felújításokhoz

A 2P+F csatlakozóaljzatok széles
funkcióválasztékának köszönhetően mindig
az adott környezethez legjobban illeszkedő
megoldást tudjuk kiválasztani

Főbb jellemzők:

- rugós vezetékbeiktetés
- gyermekvédelem
- szerelés után is hozzáférhető mérési pontok



USB TÖLTŐALJZAT

Tabletek,
okostelefonok és
egyéb eszközök
egyszerű töltéséhez

Innováció



legrand®

Elérhető 2016-tól




HELYTAKARÉKOS MEGOLDÁS: 2P+F/USB KOMBINÁLT CSATLAKOZÓALJZAT

A hagyományos 2P+F csatlakozóaljzat helyére
szerelhető, a süllyesztődoboz
és a vezetékezés változtatása nélkül



ELŐVEZETÉKEZETT KETTŐS ÉS HÁRMAS 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Elegendő csak egy csatlakozóaljzat
bekötése




ELLENŐRZŐFÉNYES 2P+F CSATLAKOZÓALJZATOK

Minden szimpla 2P+F
aljzat
ellenőrzőfényessé tehető

Kapcsolók

Otthoni
és kereskedelmi
környezethez
fejlesztett
funkciók

Minden vevői
igénynek megfelelő
választék



10AX és 16AX változatban is elérhető



VÁLTÓKAPCSOLÓ
ELLENŐRZŐFÉNYNEL



KETTŐS VÁLTÓKAPCSOLÓ
JELZŐFÉNYNEL



HÚZÓZSINÓROS
VÁLTÓÉRINTKEZŐS NYOMÓ



Új multifunkciós
vezérlők:
1 termék 5 feladatra

Váltókapcsoló
Kettős váltókapcsoló
Váltóérintkezős nyomó
Kettős váltóérintkezős nyomó
Váltókapcsoló + váltóérintkezős
nyomó



LED megoldás
a fényjelzős funkciók
kialakításához

Energiatakarékos, megbízható
és hosszú élettartamú technológia

Világítás- vezérlés

Teljes körű kínálat
minden típusú
fényforráshoz

Megoldások a kényelem,
a biztonság és az
energiamegtakarítás
érdekében



ENERGIATAKARÉKOS KAPCSOLÓ

Tökéletes megoldás
a gyerekszobába, alagsorba,
folyosóra, stb.
Kézi felkapcsolás és automatikus
lekapcsolás



Új világításvezérlés



Minden típusú fényforrás
hatékony vezérlésére



NYOMÓGOMBOS FÉNYERŐSZABÁLYZÓ

2 vezetékes univerzális
fényerőszabályzó, minden
fényforrás vezérlésére,
LED-hez és kompakt
fénycsőhöz is



FÉNYJELZŐS AKADÁLYJELZŐ

Automatikus bekapcsolás
és/vagy hangjelzéssel
figyelmeztetés érzékeléskor



MOZGÁSÉRZÉKELŐS KAPCSOLÓ

Költséghatékony
vezérlés minden
helyiségben



KÉSLELTETŐ KAPCSOLÓ

A beállított idő letelte után
automatikusan lekapcsol

Kényelem minden helyzetben

Kényelmes
és stílusos
fűtésvezérlés

Valena Life termékek
a kényelmes és modern otthon
szolgálatában

12:08 22.8°C 28
DAY 1 23



PROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁT

Heti programozás
Aktuális program
folyamatos kijelzése

FŰTÉSVEZÉRLÉS

Minden típusú fűtési
rendszerhez alkalmazható
választék, ami
illeszkedik a kapcsolók
dizájnájához



ELEKTRONIKUS SZOBATERMOSZTÁT

Hőmérséklet vezérlése
egyszerűen minden
helyiségben



TERMOSZTÁT PADLÓFŰTÉSHEZ

Padlófűtés vezérléséhez

REDŐNYVEZÉRLÉS

Redőnyök könnyed
vezérlése a felhasználóbarát
és ergonomikus
kialakításnak
köszönhetően



REDŐNYKAPCSOLÓ VAGY REDŐNYNYOMÓ




RÁDIÓS REDŐNYVEZÉRLŐ

Vízállóság és biztonság

TECHNIKAI ÉRZÉKELŐK

Hogy védve érezze magát
a víz- és gázszivárgástól
A többi termékkel
megegyező kinézettel



FOLYADÉKSZINT-
ÉRZÉKELŐ

A Valena Life
biztonságosabbá
teszi otthonát

Folyadékszint-
érzékelők,
gázérzékelők, IP44-
es megoldások
a megnyugtató
biztonságért



GÁZÉRZÉKELŐK
Metángáz érzékelő



VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐK



MOZGÁSÉRZÉKELŐS
KAPCSOLÓ



VÍZMENTES (IP44) KERET

Minden funkció
vízmentessé tételéhez

Multimédiás megoldások

A modern otthon
szolgálatában

Egy egyszerű, rugalmasan
alakítható megoldás



BLUETOOTH MODUL

A Bluetooth modul segítségével
továbbíthatja zenéit
okostelefonjáról otthonának
minden helyiségébe



ADAT, TV ÉS AUDIÓ/VIDEÓ CSATLAKOZÁSI MEGOLDÁSOK

AUDIÓ/VIDEÓ ALJZATOK

ADATKAPCSOLAT, SZÓRÁKOZÁS
ÉS MULTIMÉDIA

Az audió/vidéó termékek széles
palettája biztosítja a szórakozást
és pihenést



HD15 + 3,5 mm JACK ALJZAT



TV-RÁDIÓ-SAT
CSATLAKOZÓALJZAT



HDMI 1.3 ALJZAT




RJ11+RJ45
CSATLAKOZÓALJZAT

KIHANGOSÍTÓ RENDSZER

Egy- és többhelyiségés audió rendszer

EGYHELYISÉGÉS MEGOLDÁS

Könnyű üzembe
helyezés, süllyesztett
szerelés
RDS tuner
tápegységgel
és kijelzővel



TÖBBHELYISÉGÉS MEGOLDÁS

Zene minden helyiségben helyi
kezeléssel + kijelzéssel

Rádiós vezérlések


Rádiós világítás-
és redőnyvezérlés
az egyszerű
és rugalmas
kivitelezésért

A rádiós technológiának köszönhetően a hagyományos elektromos hálózat további vezetékezés nélkül könnyedén átalakítható

A rádiós megoldás lehetővé teszi a vezérlők zavartalan kommunikációját nagy terekben, vagy gipszkarton fallal elválasztott helyiségek között is



RÁDIÓS VEZÉRLŐ



Alkalmazások mobil eszközökhöz



MOBIL ALKALMAZÁS



RÁDIÓS RENDSZER/
WIFI GATEWAY



RÁDIÓS VEZÉRLŐ

RÁDIÓS FUNKCIÓK:

- hagyományos elektromos hálózatra csatlakoztatott vezérlők
- szabadon elhelyezhető, elemmel működő vezérlők
- Rádiós rendszer/WiFi gateway kommunikációs modul a mobil applikációk vezérléséhez



RÁDIÓS REDŐNYVEZÉRLŐ



RÁDIÓS KETTŐS VILÁGÍTÁSVEZÉRLŐ

RÁDIÓS TECHNOLÓGIA


A 2.4GHz-es, 16 csatornás önálló rádiós hálózati technológiának köszönhetően a csatlakoztatott eszközök nem okoznak zavart az Ön vezetékek nélküli eszközeiben, pl.: számítógép, riasztó, stb.



RÁDIÓS SZCENÁRIO VEZÉRLŐ

GYORS ÉS EGYSZERŰ PROGRAMOZÁS

A rendszer programozása nem igényel külön eszközöket vagy szoftvert. Az eszközök összetanításához elegendő a megfelelő gombot megnyomni a termék előlapján



Valena™ MyHOME® otthonvezérlés

A MyHOME rendszer az intelligens otthon minden kritériumát teljesíti a komfort, a biztonság, a kommunikáció, a vezérlés és az energia-megtakarítás fontosságát szem előtt tartva. A rendszer használatánál lehetséges az összes funkció egyszerre történő vezérlése: világítás- és redőnyvezérlés, scenáriók (napi rutinhoz kapcsolódó komplett funkció beállítások) kezelése, energiahatékonyság, riasztórendszer, multimédiás eszközök, kaputelefon rendszer, ill.

technikai riasztások. A speciális BUS kábelezésnek köszönhetően az elektroszmog is minimalizálható az élettérben a hagyományos vezetékezéssel kialakított rendszerekkel szemben. A MyHOME olyan más rendszerekkel is összeköthető, mint a KNX és a DALI. A megfelelő interfészt használva a MyHOME TCP/IP protokollon keresztül lehetőség van otthonunk távoli vezérlésére, felügyeletére is számítógépről, táblagépről vagy akár okostelefonról



10" LCD ÉRINTŐKÉPERNYŐ 16/9 KÉPARÁNYAL

- MyHOME és a videó kaputelefon rendszer kezelésére
- multimédiás tartalmak (Ethernet, USB, SD kártya) kezelése és böngészés a weben
- személyre szabható profilok

Funkciók KÉNYELEM

- Világítás vezérlés
- Redőnyvezérlés
- Scenárió indítás



TÁPEGYSÉG



DIGITÁLIS TERMOSZTÁT



VILÁGÍTÁS VEZÉRLŐ



VILÁGÍTÁS ÉS REDŐNYVEZÉRLŐ



8 GOMBOS SZCENÁRIÓ VEZÉRLŐ



SZCENÁRIÓ VEZÉRLŐ

2 VEZETÉKES BUSZ



Minden funkció távoli elérése (okostelefon, táblagép, számítógép)

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Kapcsolók - 250 V~			
egypólusú kapcsoló 10 AX	7 521 01	7 522 01	7 523 01
kétpólusú kapcsoló 16 AX	7 521 02	7 522 02	7 523 02
csillárkapcsoló 10 AX	7 521 05	7 522 05	7 523 05
váltókapcsoló 10 AX	7 521 06	7 522 06	7 523 06
keresztkapcsoló 10 AX	7 521 07	7 522 07	7 523 07
kettős váltókapcsoló 10 AX	7 521 08	7 522 08	7 523 08
húzózsínóros váltókapcsoló 10 AX	7 521 23	7 522 23	7 523 23
energiatakarékos kapcsoló 10 AX	7 521 65	7 522 65	7 523 65
multifunkciós kapcsoló	7 521 21	7 522 21	7 523 21
Kapcsolók fényjelzéssel - 250 V~			
egypólusú kapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 10	7 522 10	7 523 10
egypólusú kapcsoló ellenőrzőfényvel 10 AX	7 521 04	7 522 04	7 523 04
csillárkapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 28	7 522 28	7 523 28
váltókapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 26	7 522 26	7 523 26
keresztkapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 48	7 522 48	7 523 48
kettős váltókapcsoló jelzőfényvel 10 AX	7 521 09	7 522 09	7 523 09
multifunkciós kapcsoló jelzőfényvel	7 521 22	7 522 22	7 523 22
Nyomók 10 AX - 250 V~			
váltóérintkezős nyomó	7 521 11	7 522 11	7 523 11
váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel	7 521 12	7 522 12	7 523 12
váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel 12 V	7 521 13	7 522 13	7 523 13
váltóérintkezős nyomó jelzőfényvel, címketartóval	7 521 14 (átlátszó címketartóval és 3 színű betétlappal)		
váltóérintkezős nyomó csengőjellel	7 521 15	7 522 15	7 523 15
váltóérintkezős nyomó csengőjellel, jelzőfényvel	7 521 16	7 522 16	7 523 16
váltóérintkezős nyomó potenciál független csatlakozással + burkolat	7 520 17 + 7 550 00	7 520 17 + 7 550 01	7 520 17 + 7 550 02
kettős váltóérintkezős nyomó	7 521 18	7 522 18	7 523 18
húzózsínóros váltóérintkezős nyomó	7 521 24	7 522 24	7 523 24

Valena™ Life kiválasztási táblázat – mechanizmusok burkolattal

Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Fényerőszabályzók			
fordatógombos fényerőszabályzó, 2 vezetékes - minden lámpatípushoz	7 521 60	7 522 60	7 523 60
nyomógombos fényerőszabályzó, 3 vezetékes - minden lámpatípushoz	7 521 62	7 522 62	7 523 62
fényerőszabályzó, 3 vezetékes - 1000 W (5 modulus)*	7 521 63	–	7 523 63
1-10 V-os fényerőszabályzó, 3 vezetékes + burkolat	7 520 67 + 7 548 90	7 520 67 + 7 548 91	7 520 67 + 7 548 92
Mozgásérzékelős kapcsolók			
mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 521 70	7 522 70	7 523 70
mozgásérzékelős kapcsoló beépített nyomógombbal, 2 vezetékes	7 521 72	7 522 72	7 523 72
mozgásérzékelős kapcsoló, 3 vezetékes	7 521 73	7 522 73	7 523 73
Redőnyvezérlők			
redőnykapcsoló	7 521 29	7 522 29	7 523 29
redőnynyomó	7 521 30	7 522 30	7 523 30
Kulcsos kapcsolók			
kétállású kulcsos kapcsoló (0-1)	7 521 25	7 522 25	7 523 25
háromállású kulcsos nyomó (1-0-2)	7 521 19	7 522 19	7 523 19
kulcsos keresztkapcsoló tartalékvilágításhoz	7 521 38	7 522 38	7 523 38
IP 44-es kapcsolók – 250V			
egypólusú kapcsoló	7 521 51	–	–
kétpólusú kapcsoló	7 521 64	–	–
váltókapcsoló	7 521 56	–	–
csillárkapcsoló	7 521 55	–	–
kettős váltókapcsoló	7 521 58	–	–
egypólusú kapcsoló jelzőfényvel	7 521 61	–	–
váltókapcsoló jelzőfényvel	7 521 67	–	–
kettős váltókapcsoló jelzőfényvel	7 521 59	–	–
IP44-es nyomók - 6A - 250V			
váltóérintkezős nyomó	7 521 71	–	–
váltóérintkezős nyomó csengőjellel	7 521 75	–	–
váltóérintkezős nyomó csengőjellel, jelzőfényvel	7 521 76	–	–


*: súllyesztődobozzal együtt szállítva

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
IP44-es földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250V			
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedéllel	7 531 19	–	–
IP44-es mozgásérzékelős kapcsolók			
mozgásérzékelős kapcsoló	7 521 77	–	–
IP44-es keret			
IP44-es keret csapófedéllel, fehér	7 521 71	–	–
Hőmérséklet-szabályzók			
elektronikus szobatermosztát	7 521 33	7 522 33	7 523 33
szobatermosztát padlófűtéshez	7 521 34	7 522 34	7 523 34
programozható szobatermosztát (5 modul)*	7 521 35	7 522 35	7 523 35
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A – 250 V~			
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbeállítás	7 531 20	7 532 20	7 533 20
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros vezetékbeállítás	7 531 24	7 532 24	7 533 24
2P+F csatlakozóaljzat felújításokhoz (6 mm ² -es csavaros vezetékbeállítás), gyermekvédelemmel	7 531 28	7 532 28	7 533 28
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbeállítás	7 531 21	7 532 21	7 533 21
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, csavaros vezetékbeállítás	7 531 25	7 532 25	7 533 25
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbeállítás, piros betéttárcsával, NEM reteszelt		7 531 29	
2P+F csatlakozóaljzat, reteszelt, piros betéttárcsával		7 531 31	
2P+F csatlakozóaljzat, zöld betéttárcsával		7 533 29	
2P+F csatlakozóaljzat, narancssárga betéttárcsával		7 532 29	
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, egybeépített burkolattal, gyermekvédelemmel, rugós vezetékbeállítás + keret	7 531 26 + 7 542 21	7 532 26 + 7 542 22	7 533 26 + 7 542 23
2x2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, egybeépített burkolattal, rugós vezetékbeállítás + keret	7 531 27 + 7 542 21	7 532 27 + 7 542 22	7 533 27 + 7 542 23
2x2P+F sínezett csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbeállítás*	7 531 22	7 532 22	7 533 22
3x2P+F sínezett csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbeállítás*	7 531 23	7 532 23	7 533 23
USB töltőaljzatok			
Kettős USB töltőaljzat beépített tápegységgel - 5V - 1500 mA	7 531 12	7 532 12	7 533 12
2P+F/USB kombinált csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	Elérhető 2016-tól 7 531 10	7 532 10	–

*: súllyesztődobozzal együtt szállítva

Valena™ Life kiválasztási táblázat – mechanizmusok burkolattal

Egyedi csomagolás a funkciók védelméért

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
USB töltőaljzatok			
USB töltőaljzat micro USB dokkolóval, beépített tápegységgel - 5 V - 1500 mA	Elérhető 2016-tól 7 530 11	7 530 12	-
Kiegészítő eszköztartó USB töltőaljzathoz	Elérhető 2016-tól 7 549 10	7 549 11	-
Kihangosító-rendszer			
RDS tuner tápegységgel és LCD kijelzővel*	7 521 42	7 522 42	7 523 42
Bluetooth modul + burkolat	7 520 36 + 7 554 30	7 520 36 + 7 554 31	7 520 36 + 7 554 32
Bluetooth modul tápegység (álmennyezetre szerelhető)	0 673 22		
központi bemeneti egység többhelyiséges rendszerhez + burkolat	7 520 38 + 7 554 50	7 520 38 + 7 554 51	7 520 38 + 7 554 52
helyi sztereó vezérlőegység LCD kijelzővel többhelyiséges rendszerhez + burkolat	7 520 37 + 7 554 40	7 520 37 + 7 554 41	7 520 37 + 7 554 42
kiegészítő kommunikációs egység többhelyiséges rendszerhez (Intercom funkció szükséges minden erősítő mellé) + burkolat	7 520 39 + 7 554 60	7 520 39 + 7 554 61	7 520 39 + 7 554 62
Antenna-csatlakozóaljzatok			
TV aljzat, csillagpontos (4 dB)	7 531 51	7 532 51	7 533 51
TV aljzat, végzáró (10 dB)	7 531 60	7 532 60	7 533 60
TV aljzat, átmenő (14 dB)	7 531 61	7 532 61	7 533 61
TV-Rádió-SAT aljzat, csillagpontos (4 dB)	7 531 52	7 532 52	7 533 52
TV-Rádió-SAT aljzat, végzáró (10 dB)	7 531 64	7 532 64	7 533 64
TV-Rádió-SAT aljzat, átmenő (14 dB)	7 531 65	7 532 65	7 533 65
Informatikai csatlakozóaljzatok			
1xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat	7 531 40	7 532 40	7 533 40
2xRJ45 Cat. 5e UTP aljzat	7 531 41	7 532 41	7 533 41
1xRJ45 Cat. 5e FTP aljzat	7 531 53	7 532 53	7 533 53
2xRJ45 Cat. 5e FTP aljzat	7 531 54	7 532 54	7 533 54
1xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 531 42	7 532 42	7 533 42
2xRJ45 Cat. 6 UTP aljzat	7 531 43	7 532 43	7 533 43
1xRJ45 Cat. 6 STP aljzat	7 531 46	7 532 46	7 533 46
2xRJ45 Cat. 6 STP aljzat	7 531 47	7 532 47	7 533 47
1xRJ45 Cat. 6A STP aljzat	7 531 48	7 532 48	7 533 48
2xRJ45 Cat. 6A STP aljzat	7 531 49	7 532 49	7 533 49

*: súllyesztődobozzal együtt szállítva

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Telefon-csatlakozóaljzatok			
1xRJ11 aljzat	7 531 38	7 532 38	7 533 38
2xRJ11 aljzat	7 531 39	7 532 39	7 533 39
Egyéb mechanizmusok			
elektronikus hotelkártya-kapcsoló késleltetéssel + burkolat	7 520 25 + 7 551 60	7 520 25 + 7 551 61	7 520 25 + 7 551 62
vakfedél	7 551 80	7 551 81	7 551 82
kábelkivezető sorkapoccsal	7 531 33	7 532 33	7 533 33
kábelkivezető sorkapocs nélkül	7 531 34	7 532 34	7 533 34
fokozatkapcsoló	7 521 32	7 522 32	7 523 32
fényjelzős akadályjelző	7 521 74	7 522 74	7 523 74
mobil tartalékvilágítás	7 520 69	7 521 69	7 522 69
Audió/vidéo és USB adatátviteli csatlakozóaljzatok			
hangszóró-csatlakozóaljzat (2 kivezetéssel)	7 531 72	7 532 72	7 533 72
hangszóró-csatlakozóaljzat (4 kivezetéssel)	7 531 78	7 532 78	7 533 78
HD15 + 3,5 mm Jack aljzat	7 531 70	7 532 70	7 533 70
HDMI 1.3 típusú csatlakozóaljzat	7 531 71	7 532 71	7 533 71
RCA + kompozit videó csatlakozóaljzat + burkolat	7 530 75 + 7 547 20	7 530 75 + 7 547 21	7 530 75 + 7 547 22
USB adatátviteli csatlakozóaljzat + burkolat	7 530 82 + 7 547 50	–	7 530 82 + 7 547 52
XLR hárompólusú csatlakozóaljzat - anya	7 531 73	7 532 73	7 533 73
XLR hárompólusú csatlakozóaljzat - apa	7 531 74	7 532 74	7 533 74
Technikai érzékelők			
propán- és butángáz érzékelő	7 521 36	7 522 36	7 523 36
metángáz érzékelő	7 521 37	7 522 37	7 523 37
folyadékszint-érzékelő	7 521 41	7 522 41	7 523 41
beavatkozó egység technikai érzékelőkhöz	7 521 40	7 522 40	7 523 40
tápegység technikai érzékelőkhöz	7 521 39	7 522 39	7 523 39
Kiegészítők			
hotelkártya	0 898 06 vagy 15.500.177-7		

Valena™ Life kiválasztási táblázat

Barkácsáruházi csomagolású termékek

Mechanizmusok keret nélkül, burkolattal			
	Fehér	Elefántcsont	Alumínium
Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók			
egypólusú kapcsoló	7 556 00	7 556 01	7 556 02
csillárkapcsoló	7 556 19	7 556 20	7 556 21
váltókapcsoló	7 556 03	7 556 05	7 556 06
váltókapcsoló IP44	7 556 04	-	-
keresztkapcsoló	7 556 07	7 556 08	7 556 09
kettős váltókapcsoló	7 556 22	7 556 23	7 556 24
egypólusú kapcsoló jelzőfényrel	7 556 10	7 556 11	7 556 12
váltóérintkezős nyomó	7 556 28	7 556 29	7 556 30
váltóérintkezős nyomó csengőjellel	7 557 52	7 557 53	7 557 54
fényerőszabályzó izzólámpához 60-600 W	7 556 31	7 556 32	7 556 33
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~			
2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	7 556 95	7 556 96	7 556 97
2x2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	7 557 02	7 557 03	7 557 04
2P+F földelt csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, IP44	7 556 98	-	-
USB töltőaljzatok			
kettős USB töltőaljzat, 1500 mA	7 557 08	-	-
2P+F/USB kombinált csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	Elérhető 2016-tól. 7 556 94	-	-
Informatikai csatlakozóaljzatok és USB töltőaljzatok			
1xRJ45 Cat 5e UTP aljzat	7 556 80	7 556 81	7556 82
Antenna-csatlakozóaljzatok			
TV aljzat végzáró (10 dB)	7 556 52	7 556 53	7 556 54
TV aljzat átmenő (14 dB)	7 556 55	7 556 56	7 556 57
KOMPLETT SZERELVÉNYEK KERETTEL, BURKOLATTAL			
Kapcsolók, nyomók, fényerőszabályzók			
egypólusú kapcsoló	7 557 34	7 557 35	-
csillárkapcsoló	7 557 38	7 557 39	-
váltókapcsoló	7 557 36	7 557 37	-
Földelt csatlakozóaljzatok 16 A - 250 V~			
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel	7 557 40	7 557 41	-

Ugyanaz a termék vízszintes és függőleges keretként is használható


KERETEK		VALENA LIFE									
		EGYES		KETTŐS		HÁRMAS	NÉGYES	ÖTÖS	5 MODULOS	Keretek 2x2P+F csatlakozáljathoz	
		PRO*	DIY*	PRO*	DIY*					egyes keret	kettős keret
Fehér		7 540 01	7 557 14	7 540 02	7 557 24	7 540 03	7 540 04	7 540 05	7 540 06	7 542 21	7 542 22
Fehér címketartóval (csak vízszintes)		7 540 11	-	7 540 12	-	7 540 13	-	-	-	-	-
Fehér vízmentes IP44 csapófedéllet		7 540 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fehér - Króm		7 540 31	-	7 540 32	-	7 540 33	7 540 34	7 540 35	-	-	-
Elefántcsont		7 540 41	7 557 15	7 540 42	7 557 27	7 540 43	7 540 44	7 540 45	7 540 46	7 542 31	7 542 32
Elefántcsont címketartóval (csak vízszintes)		7 540 51	-	7 540 52	-	7 540 53	-	-	-	-	-
Elefántcsont – Arany		7 540 61	-	7 540 62	-	7 540 63	7 540 64	7 540 65	-	-	-
Terrakotta		7 540 71	7 557 12	7 540 72	7 557 25	7 540 73	7 540 74	7 540 75	-	-	-
Limezöld		7 540 81	7 557 13	7 540 82	7 557 26	7 540 83	7 540 84	7 540 85	-	-	-
Adriakék		7 540 91	7 557 16	7 540 92	7 557 23	7 540 93	7 540 94	7 540 95	-	-	-
Rokokó fehér		7 541 01	-	7 541 02	-	7 541 03	7 541 04	7 541 05	-	-	-
Rokokó elefántcsont		7 541 11	-	7 541 12	-	7 541 13	7 541 14	7 541 15	-	-	-
Link		7 541 21	-	7 541 22	-	7 541 23	7 541 24	7 541 25	-	-	-
Alumínium		7 541 31	7 557 18	7 541 32	7 557 29	7 541 33	7 541 34	7 541 35	7 541 36	7 542 41	7 542 42
Gyöngyház		7 541 41	-	7 541 42	-	7 541 43	7 541 44	7 541 45	-	-	-
Inox dekor		7 541 51	7 557 19	7 541 52	7 557 30	7 541 53	7 541 54	7 541 55	-	-	-
Réz dekor		7 541 61	7 557 20	7 541 62	7 557 32	7 541 63	7 541 64	7 541 65	-	-	-
Wenge dekor		7 541 71	7 557 22	7 541 72	7 557 33	7 541 73	7 541 74	7 541 75	-	-	-
Bambusz dekor		7 541 81	-	7 541 82	-	7 541 83	7 541 84	7 541 85	-	-	-
KIEMELŐDOBOZOK											
Kiemelődoboz fehér		7 541 91	-	7 541 92	-	-	-	-	-	-	-
Kiemelődoboz elefántcsont		7 542 01	-	7 542 02	-	-	-	-	-	-	-
Kiemelődoboz alumínium		7 542 11	-	7 542 12	-	-	-	-	-	-	-

* PRO: kiskereskedelmi csomagolás, DIY: barkácsruházi csomagolás

Keresse további prospektusainkat!



Szerelvények



Élet- és készülék-
védelem



Kaputelefonok



Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B.
Tel.: 06-1/505-8510; Fax: 06-1/505-8542

Legrand Zrt.
6600 Szentés, Ipartelepi út 14., Pf. 10
Tel.: 06-63/510-200; Fax: 06-63/510-210

Szakmai Vevőszolgálat
zöldszám: 06-80/204-186

www.legrand.hu
www.youtube.com/legrandhungary
szaktanacsadas.hungary@legrandgroup.hu

A prospektusban található esetleges nyomdai hibákért, illetve a kiadást követő, termékekkel kapcsolatos változásokért felelősséget nem vállalunk

Kiadva: 2015. május